


Marken-Waagen vom Profi

Mettler Toledo - Sartorius - Soehnle - Rhewa - Kern - Dini Argeo



Aktion 2008

Preise gültig bis 31.12.08



Höfler-Waagen GmbH
 Süßer Winkel 11
 D-78183 Hüfingen
 Tel.: 0771 / 97 30 04
 Fax: 0771 / 97 30 06
 E-Mail: info@hoefler-waagen.de
 Internet: www.hoefler-waagen.de

Präzisionswaagen VICON

die preiswerte Lösung



ab 175,- €

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Acculab-Präzision mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Die VICON-Serie ist für den Einsatz in Industrie, Labor, Ausbildung und Schulen sowie für Wägaufgaben in vielen Bereichen bestens geeignet.
- Alle Modelle verfügen über eine stabile, klappbare Schutzhaube für den sicheren Transport und sind verrutschsicher stapelbar.

- Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Große hinterleuchtete, amberfarbene LCD-Anzeige
- 5 Applikationsprogramme
- 14 Gewichtseinheiten
- Waagschale aus Edelstahl, gedreht nutzbar für lose Wägegüter
- Externe Justierung mit drei wählbaren Gewichtswerten
- Befestigung für Diebstahlsicherung im Gehäuse integriert

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Schalengröße | Aktionspreis |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| VIC-123* | 120 g | 0,001 g | Ø 97 mm | 425,- € |
| VIC-212 | 210 g | 0,01 g | 142 x 130 mm | 270,- € |
| VIC-511 | 510 g | 0,1 g | 142 x 130 mm | 175,- € |
| VIC-3101 | 3100 g | 0,1 g | 142 x 130 mm | 350,- € |

*Runder Glasring / Windschutz

Premiummodell der Sartorius-Tochter Acculab

Aufgrund der umfangreichen Ausstattung erfüllen ATILON-Präzisionswaagen alle Voraussetzungen für ein effizientes Arbeiten.

- 4 digitale Filterstufen garantieren optimale Wägeergebnisse auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.
- Alle Modelle sind optional verfügbar mit interner Kalibrierung und geeicht ab Werk.

Mit diesen herausragenden Merkmalen, dem attraktiven Acculab-Design und dem unschlagbaren Preis-Leistungs-verhältnis wird die ATILON sicherlich ein unentbehrlicher Helfer für Ihre Wiegeanwendung.

Präzisionswaagen ATILON

starke Leistung - unschlagbarer Preis

- NEU -



ab 690,- €

zzgl. gesetzlicher MwSt.

- Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Hinterleuchtete, amberfarbene Segment- und Symbolanzeige
- Zahlreiche Applikationsprogramme mit einfachster Menüführung
- 23 Wägeeinheiten
- Übersichtliches Bedienkonzept
- Waagschale aus Edelstahl
- Großer rahmenloser Windschutz mit 3 Schiebetüren bei den Analysewaagen
- RS 232-Datenschnittstelle

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Schalengröße | Aktionspreis* |
|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| ATL-124* | 120 g | 0,1 mg | Ø 90 mm | 1.190,- € |
| ATL-224* | 220 g | 0,1 mg | Ø 90 mm | 1.290,- € |
| ATL-153* | 150 g | 0,001 g | Ø 115 mm | 690,- € |
| ATL-423* | 420 g | 0,001 g | Ø 115 mm | 810,- € |
| ATL-2202* | 2200 g | 0,01 g | 180 x 180 mm | 820,- € |
| ATL-4202* | 4200 g | 0,01 g | 180 x 180 mm | 910,- € |
| ATL-6201* | 6200 g | 0,1 g | 180 x 180 mm | 840,- € |

* ohne Erweiterung = mit externer Justierung


-I = mit integrierter motorbetriebener Justiergewichtsschaltung + 206,- €

-V = geeicht ab Werk (und integrierter motorbetriebener Justiergewichtsschaltung) + 299,- € **M**

Feuchtebestimmer IR-35

aus dem Hause Sartorius -
Top-Preis und Top-Leistung

- Robuste Bauform
- Neuste Trocknertechnologie
- Praxisbewährter Metallrohrstrahler
- Vollautomatisches Bestimmungsverfahren
- Messwertanzeige: Feuchte, Trockenmasse, ATRO (%), Rückstand (g)
- Temperaturbereich: 40-160° C
- ISO/GLP-konforme Dokumentation
- RS 232C-Schnittstelle



1590,- €

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodell

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Aktionspreis |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| IR-35 | 35 g | 1 mg | 1590,- € |

Allrounder für die Feuchtebestimmung in organischen und anorganischen Stoffen

- Der IR-35 ist universell einsetzbar in Chemie, Pharmazie, Umwelttechnik und Kläranlagen sowie in der Kunststoffindustrie.
- Durch seine robuste Bauform ist er auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
- Leicht verständliche Symbole garantieren eine einfache Bedienung.

Plus-/Minus-Waage FS-Ki mit 3 großen LED-Leuchten

- Tischwaage aus Edelstahl IP65
- Gute Ablesbarkeit durch große, 18,6 mm hohe Anzeige und 60-Segment Analog-Display, beleuchtet
- Auswählbare Gewichtsanzeigen
- Tara-Funktion
- Kalibrier-Funktion
- Speicherfunktion (100 Speicher für Zielgewichtseingaben und verschiedenste Anwendungen)
- Integriertes Netzteil mit wiederaufladbaren Akkus, Betriebsdauer: ungefähr 40 Stunden

ab 850,- €

zzgl. gesetzlicher MwSt.



Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Plattformgröße | Aktionspreis | Eichkosten |
|---------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| FS6-Ki | 6 kg | 1 g (2g)* | 250 x 250 mm | 850,- € | 46,- € |
| FS15-Ki | 15 kg | 2 g (5g)* | 250 x 250 mm | 850,- € | 46,- € |
| FS30-Ki | 30 kg | 5 g (10g)* | 380 x 300 mm | 940,- € | 46,- € |

*Ablesbarkeit bei eichfähiger Ausführung **M**


Produktivität durch ultraschnelles Wiegen von A&D

Die kurze Stabilisierungszeit von 0,5 Sekunden und 3 Komparatorleuchten zur Identifizierung der Wiegeergebnisse ermöglichen eine hohe Produktivität.

- **Drei verschiedenfarbige Leuchten** zeigen die Resultate von LO(w) in rot, OK in grün und HI(gh) in orange an.
- **Leichte Reinigung**
Anzeige und Plattform sind aus Edelstahl und durch die Schutzart IP65 staub- und spritzwassergeschützt.
- **Geeignet** für alle hygienischen Anwendungen, besonders für den Lebensmittelbereich.

Kontrollwaage T31P - eichfähig

unschlagbar in Qualität und Preis



- Anzeigegerät mit stoßfestem Kunststoffgehäuse
- Stativ lackiert; Wand- oder Tischmontage möglich
- LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Wägen (5 Wägeeinheiten), einfache Stückzählung
- RS 232-Schnittstelle für Druck und Datenkommunikation
- Internes Netzteil mit wiederaufladbaren internen Akkus, Betriebsdauer: 100 Stunden
- Edelstahl-Wägebrücke mit lackiertem Stahlrohrrahmen
- Wägezelle Schutzart IP67

ab 295,- €

inkl. Stativ lackiert, interner Akku
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Plattformgröße | Aktionspreis | Eichkosten |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| M D30BR | 30 kg | 10 g | 355 x 305 mm | 295,- € | 46,- € |
| M D60BL | 60 kg | 20 g | 550 x 420 mm | 335,- € | 84,- € |
| M D150BX | 150 kg | 50 g | 650 x 500 mm | 410,- € | 84,- € |

Option: Anzeigegerät in Edelstahl

Preisgünstige Qualität aus dem Hause METTLER TOLEDO

Wegen ihrer Stabilität und einfachen Bedienbarkeit sind unsere Kontrollwaagen ideal geeignet für allgemeine Wägearbeiten und einfache Zählwendungen in:

- Produktion
- Verpackungsabteilungen
- Lager
- Be- und Entladebereichen
- Inventarkontrolle



Waage kann auch mit getrennter Anzeige betrieben werden.

Sartorius Midrics 1 - die Alternative aus Edelstahl

- **Robustheit**
Die Midrics 1 ist extrem widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungsmittel und mechanische Beanspruchung.
- **Gute Ablesbarkeit**
der Wägedaten auch aus größerer Entfernung und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- **Einfache Bedienbarkeit**
der Applikationen auch durch ungeübtes Personal.

Optional:

- Stativ lackiert
- Streifendrucker CTS280



Kontrollwaage Midrics MIS1

genau und zuverlässig



- Anzeigegerät mit Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65
- Große kontrastreiche LCD-Anzeige, 20 mm
- numerische Tastatur
- Edelstahl-Wägebrücke mit lackiertem Stahlrohrrahmen
- Aluminium-Wägezelle nach Schutzart IP67
- Datenschnittstellen optional
- Akkupack intern oder extern optional

ab 670,- €

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Plattformgröße | Aktionspreis |
|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| MIS1-D30BR | 15 / 30 kg | 1 / 2 g | 355 x 305 mm | 670,- € |
| MIS1-D60BL | 30 / 60 kg | 2 / 5 g | 550 x 420 mm | 700,- € |
| MIS1-D150BX | 60 / 150 kg | 5 / 10 g | 650 x 500 mm | 750,- € |
| MIS1-D300BX | 300 kg | 10 g | 800 x 600 mm | 1410,- € |

Eichfähige Ausführung auf Anfrage **M**
Interner Akku auf Anfrage

Optionen: Stativ lackiert: 75,- €
Drucker CTS280: 390,- €

Zählwaage Midrics MIS2

stückgenaues Zählen zum Sonderpreis

- Wiegeterminal mit Edelstahlgehäuse
- Große kontrastreiche Anzeige
- Mit 10er Tastatur und anwählbaren Anwenderprogrammen
- Zählreferenzauswahl 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
- Automatische Referenzoptimierung
- Datenschnittstellen optional
- Akkupack intern oder extern optional
- Edelstahl-Wägebrücke mit lackiertem Stahlrohrrahmen
- Info: Zählwaagen unterliegen nicht dem Eichgesetz



ab 720,- €
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Plattformgröße | Aktionspreis |
|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| MIS2-D15BR | 7,5 / 15 kg | 0,2 / 0,5 g* | 355 x 305 mm | 720,- € |
| MIS2-D30BR | 15 / 30 kg | 0,5 / 1 g** | 355 x 305 mm | 750,- € |
| MIS2-D60BL | 60 kg | 2 g*** | 550 x 420 mm | 790,- € |
| MIS2-D150BX | 150 kg | 5 g**** | 650 x 500 mm | 830,- € |

- * geeignet zum Zählen von Teilen ab 0,05 g bei 20 Stück Referenzmenge
- ** geeignet zum Zählen von Teilen ab 0,1 g bei 20 Stück Referenzmenge
- *** geeignet zum Zählen von Teilen ab 0,2 g bei 20 Stück Referenzmenge
- **** geeignet zum Zählen von Teilen ab 0,5 g bei 20 Stück Referenzmenge

Interner Akku auf Anfrage

Optionen: Stativ lackiert: 75,- €
Streifendrucker CTS280: 390,- €

Sartorius Midrics 2

Exaktes Gewicht - richtige Menge

Neben sämtlichen Vorteilen der Midrics 1 bietet die Midrics 2 zahlreiche Anwenderprogramme für umfangreiche Wägearbeiten:

- Zählen
- Kontrollieren
- Klassieren
- Summieren
- Netto-Total
- Tierwägen
- Prozentwägen
- Neutrales Messen

Optional:

- Stativ lackiert
- Streifendrucker CTS280



Modulare Zählwaage Combics 3

der Stückzählprofi von Sartorius

- Anzeigegerät mit anwählbaren Anwendungsprogrammen
- Wiegen, Zählen, neutrales Messen, Prozentwägen, Tierwägung, Kontrollwägen und Klassieren mit Ampelfunktion, Dosierung, Summieren, Netto-Total-Rezeptur
- Zählreferenzauswahl 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
- Automatische Referenzoptimierung
- Alphanumerische Tastatur zur individuellen Eingabe von Referenz- und Taragewicht
- Ampel Rot-Grün-Gelb
- 2 Datenschnittstellen RS 232 serienmäßig
- Anschluss für Barcode-Leser, Drucker, Referenzwaage
- Edelstahl-Wägebrücke mit lackiertem Stahlrohrrahmen



ab 1.650,- €
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Plattformgröße | Aktionspreis |
|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| CISL3-D15BR | 15 kg | 0,5 g | 355 x 305 mm | 1.650,- € |
| CISL3-D60BL | 60 kg | 2 g | 550 x 420 mm | 1.710,- € |
| CISL3-D150BX | 150 kg | 5 g | 650 x 500 mm | 1.790,- € |

Optionen: Stativ lackiert: 75,- €
Referenzwaage ATL-4202: 960,- €
Streifendrucker CTS280: 390,- €

Stückgenaue Zählung von Teilen ab einem Stückgewicht von 0,01 g

Ausschlaggebend für die exakte Zählung großer Stückzahlen sind möglichst präzise Referenzgewichte.

- **Die automatische Referenzoptimierung** der Sartorius-Zählwaagen ermöglicht Ihnen ein stückgenaues Zählen Ihrer Teile.
- **3 verschiedenfarbige Leuchten** (Rot-Grün-Gelb) unterstützen die Kontrolle beim Wiegen und Zählen.

Optional:

- Stativ lackiert
- Referenzwaage ATL-4202 zum Anschluss an die Combics-Waagen



- Streifendrucker CTS280

Palettenwaage PALW-31P

mobil - geringes Eigengewicht



Ideale Lösung für die einfache Wägung von Paletten an wechselnden Standorten

Unser Komplettangebot beinhaltet folgende Komponenten:

- **Die Palettenwaage** - eine flache und robuste Konstruktion mit geringem Eigengewicht.
- **Anzeigegerät T31P** - ein eichfähiges Industrie-Wägeterminal für einfache Aufgabenstellungen.

Anzeigegerät T31P:

- Anzeigegerät mit stoßfestem Kunststoffgehäuse
- LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Wägen (5 Wägeeinheiten), einfache Stückzählung
- RS 232-Schnittstelle für Druck und Datenkommunikation
- Internes Schaltnetzteil mit wiederaufladbaren Akkus

ab 990,- €

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Palettenwaage:

- Lackierte Ausführung
- Edelstahl-Wägezellen IP67
- Mechanischer Überlastschutz serienmäßig
- Mit Handgriff und zwei integrierten Transportrollen
- Funktionsgeprüft mit 5 m Anschlusskabel
- Abmessungen BxLxH: 835 x 1265 x 80 mm
- Gewicht: ca. 50 kg

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Aktionspreis | Eichkosten |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| M PALW600 | 600 kg | 200 g | 990,- € | 150,- € |
| M PALW1500 | 1500 kg | 500 g | 990,- € | 150,- € |
| M PALW3000 | 3000 kg | 1000 g | 990,- € | 340,- € |

Edelstahlausführung auf Anfrage

Schenkelverbreiterung auf Anfrage

Qualitätskonstruktion für hohe Belastungen

Das hochwertige Material und die Qualitätskonstruktion zielen darauf ab, Verzerrungen unter hohen Belastungen zu minimieren und gewährleisten einen jahrelangen leistungsstarken und zuverlässigen Betrieb.

Optional:

- Streifendrucker CTS280



Bodenwaage PW-31P

eichfähig - robust - preiswert



Anzeigegerät T31P:

- Anzeigegerät mit stoßfestem Kunststoffgehäuse
- LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Wägen (5 Wägeeinheiten), einfache Stückzählung
- RS 232-Schnittstelle für Druck und Datenkommunikation
- Internes Schaltnetzteil mit wiederaufladbaren Akkus

ab 1.200,- €

inkl. Auffahrrampe

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Bodenplattform:

- Schwarz lackierte Stahlplattform
- Erhabenes geprägtes Profilblech, 5 mm stark
- 4 Stück H8C Lastzellen der Schutzart IP67
- IP65 Edelstahl-Anschlussbox

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Plattformgröße | Aktionspreis | Eichkosten |
|------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| M PW1500S | 1500 kg | 500 g | 1000 x 1000 mm | 1.200,- € | 150,- € |
| M PW1500R | 1500 kg | 500 g | 1250 x 1250 mm | 1.340,- € | 150,- € |
| M PW3000L | 3000 kg | 1000 g | 1500 x 1500 mm | 1.490,- € | 340,- € |

Option: Drucker CTS280: 390,- €

Handgabelhubwagen TPWL

Transportieren und Wiegen in einem Vorgang

- Anzeige: feuchtigkeitsgeschützte Membran, 4 Tasten, Edelstahlgehäuse nach IP 65
- Großes, kontrastreiches LCD-Display
- Tragrahmen aus starkem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Gummi-Führungsräder
- Tandem-Lastrollen aus Polyurethan
- Gewicht ca. 120 kg
- Gabelabmessungen 1170 x 550 x 85 mm
- Genauigkeit: +/- 0,1 % des gewogenen Gewichts
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
- Betriebsdauer ca. 120 Stunden
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig



ab 1.290,- €
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Zifferschritt | Aktionspreis |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| TPWL | 200 / 500 / 2000 kg | 0,2 / 0,5 / 1 kg | 1.290,- € |
| M TPWL-M geeicht | 500 / 1000 / 2000 kg | 0,5 / 1 / 2 kg | 1.590,- € |

Edelstahl- oder Ex-Ausführung auf Anfrage

Option: Drucker TPRPL: 300,- €

Geeignet für raue Arbeitsbedingungen

Unsere robusten Handgabelhubwagen mit integrierter elektronischer Waage garantieren hohe Genauigkeit und Zeitersparnis.

- Das große, kontrastreiche LCD-Display ist bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und niedrigen Temperaturen.
- Durch die Aufteilung des Wägebereichs in 3 Bereiche bietet die Waage eine sehr hohe Genauigkeit.

Optional:

- Thermo-Drucker TPRPL

Kranwaage MCWLT

die Kompakten bis 25000 kg

- LCD-Display, Höhe 25 mm
- Verzinkte Schäkkel serienmäßig
- Genauigkeit: +/- 0,03 % vom Endwert
- Wasserdichte Tastatur mit 4 Tasten: ON/OFF, NULLstellung / TARA, F1, F2
- Konfigurierbare Mode-Funktion als PEAK (Spitzenwert) oder HOLD (Haltefunktion)
- Einbrennlackiertes Stahlgehäuse
- Fernbedienung bis zu 8 m Distanz, konfigurierbar als Tara oder als 4-Tastenfunktion
- 9 V Longlife Alkaline Batterie serienmäßig (nicht wiederaufladbar), Betriebsdauer 35 Stunden (bis zu drei Monaten bei Verwendung der Selbstabschaltfunktion)



ab 750,- €
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Aktionsmodelle

| Modell | Wägebereich | Zifferschritt | Aktionspreis |
|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| MCWLT6 | 1500 / 3000 / 6000 kg | 0,5 / 1 / 2 kg | 750,- € |
| MCWLT10 | 3000 / 6000 / 9500 kg | 1 / 2 / 5 kg | 860,- € |
| M MCWLT6-M geeicht | 1500 / 3000 / 6000 kg | 1 / 2 / 5 kg | 890,- € |

Modelle mit Akku-Betrieb:

| | | | |
|----------|----------|------|-----------|
| MCW-T12* | 12000 kg | 2 kg | 1.750,- € |
| MCW-T25* | 25000 kg | 5 kg | 2.250,- € |

* mit Akku und Ladegerät

Preiswerte Alternative zum Messen von großen Lasten bei größter Sicherheit

Kranwaagen der Serie „MCWLT“ sind tragbare, leichte und zuverlässige Kranwaagen mit Haltefunktion des Gewichtswerts bzw. Speicherung des Spitzenwerts.

- **Die interne Batterie** im ausziehbaren Schubfach garantiert einen leichten Austausch und lange Lebensdauer.
- **Serienmäßige Ausrüstung** mit Transportkoffer, Schäkeln und Infrarot-Fernbedienung.
- **Mehrbereichsausführung** (dreifach) für höchste Genauigkeit.

Zusätzlich finden Sie auf www.hoefler-waagen.de:

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  Ex-Waagen |  Selbstpflückerwaage |  Schaufelwaage |  Hubwagenwaage für Schäferkisten |  Rollengangwaage |
|  Großanzeige |  Radlastwaagen |  Fahrbare Waagen |  Mechanische Waagen |  Abrollcontainer-Waage |
|  WLAN-Terminal |  Schwerlastwaage 15 t |  Fahrzeugwaage |  Staplerwaage |  Achslastwaage |
|  Prüfgewichte |  Wägezellen |  Überwachungsanlagen |  Wiegebalken |  Durchfahrwaage |
|  Ex-Hubwagen mit Waage |  Dynamische Kontrollwaage |  Förderbandwaage |  Siloüberwiegung |  Funk-Fernanzeige |

Wir bieten Ihnen Dienstleistungen wie:

- Instandsetzung und Eichung fast aller Fabrikate
- Wartungsverträge und Eichvorbereitungen
- Waagenprüfungen und Erstellen von Prüfprotokollen nach DIN ISO 9001-2000 / DKD
- Wägetechnische Software
- Gewichtsverleih von kalibrierten und geprüften Gewichten der Klasse E2 - M1
- Günstige Aufstell- und Einweisungspauschalen
- Waagen-Mietservice z. B. für Ihre Inventur

Unsere Zahlungsbedingungen:

- Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. sowie Versandkosten
- Es gelten unsere AGBs siehe www.hoefler-waagen.de

Höfler-Waagen GmbH Süßer Winkel 11 D-78183 Hüfingen
 Tel.: 0771 / 97 30 04 Fax: 0771 / 97 30 06 E-Mail: info@hoefler-waagen.de
 Internet: www.hoefler-waagen.de